

Lujat lumityövälineet Länsikarhulta!

Westbjörn pienhiekoittimet 100, 200 och 300 Select pienkoneisiin kiinnitettävänä

Perinteinen telahiekoitin pien-traktoreihin ja isoihin ruohonleikkureihin. Pienhiekoitinta voi käyttää sähköisesti, hydraulisesti, voimansiirtoakselin avulla tai koneen ajonopeuteen suhteutetulla sirottelulla. Yksinkertainen rakenne ja vahvat kulutusosat tekevät työvälineestä pitkäikäisen ja helposti huollettavan. Pienhiekoitinta valmistetaan myös itselastaavana, jolloin laite voidaan kallistaa työntövarren avulla alas ja se täyttyy helposti hiekkakasaan peruutettaessa ja hiekoittimen nosto sirotteluasentoon käy nopeasti ja hiekoitus voi alkaa.



200 K

Pienhiekoitin on varusteltu:

1. Syöttötela vaihdettavilla kulutusaloilla
2. Sekoitin akseli
3. Jousiteräs ja kumi syöttötelaa vasten, telassa säädettävä syöttöaukko
4. 3 -pistekiinnike kat. 0-1
5. Suojaritilä sekoitin akselin päällä

Lisävarusteet: Suojapressu, liikennöintivalot, lisälaidat, erilaisia telan kulutusaloja, hydr. määränsäätö, ajonopeuteen suhteutettu sirottelu.

Lujat lumityökalut Länsikarhulta!



200 SL



200 G

Tekninen erittely:

Malli	Käyttö	Säiliö	Työleveys mm	Säiliön tilavuus n. l	Paino kg
100H	hydr.moottori	perinteinen	1000	100	85
100EL	sähkömoottori 12V	perinteinen	1000	100	85
	sähkömoottori 24V	perinteinen	1000	100	85
120H	hydr.moottori	perinteinen	1260	150	95
120EL	sähkömoottori 12V	perinteinen	1260	150	95
	sähkömoottori 24V	perinteinen	1260	150	95
200	voimansiirtoakseli	perinteinen	1000	190	110
300	voimansiirtoakseli	perinteinen	1260	240	130
200H	hydr.moottori	perinteinen	1000	190	126
300H	hydr.moottori	perinteinen	1260	240	130
200K	voimansiirto pyörillä	perinteinen	1000	190	126
300K	voimansiirto pyörillä	perinteinen	1260	240	145
200SL	hydr.moottori	itselastaava	1000	200	178
300SL	hydr.moottori	itselastaava	1260	250	205

Oikeus muutoksiin pidetään.



100H

Maahantuonti, myynti
LÄNSIKARHU OY
Viilaajankatu 8
15520 Lahti

Puh. 03-7334536
Fax. 03-7334566

Lujat lumityökalut Länsikarhulta!

P170/P260 lautaslevitin lavalle asennettuna

Westbjörn lautaslevitin sopii monenlaisiin työkoneisiin. Materiaali johdetaan syöttöputken kautta lautaselle. Levitin sopii hiekan, soran, suolan levitykseen ja mahdollistaa levityksen laajoille aloille nopeasti. Levityisleveys 1-6 metriä on myös muunneltavissa ajon aikana.

Lautaslevitin P170/P260 on vakiovarusteltu:

1. Syöttöputki
2. Manuaalinen levityksen symmetrian säätö
3. Manuaalinen työleveyden säätö
4. Manuaalinen levitysmäärän säätö
5. Ritilä

Lisävarusteet: sähköinen ohjaus, lisälaidat, suojaressu, tukijalat, sekoitinakseli.

Malli	Korkeus	Syvyys mm	Leveys mm	Säiliön tilavuus litraa	Paino kg
P170-P260	510-562	945-1325	905-1135	170-260	132-215

Westbjörn P170/P220 lautaslevitin lavalle asennettavana esim. Holderiin ja John Deereen.



Maahantuonti, myynti
LÄNSIKARHU OY
Viilaajankatu 8
15520 Lahti

Puh. 03-7334536
Fax. 03-7334566